

MAGYAR KÉZSEBÉSZ TÁRSASÁG

28. KONGRESSZUSA ÉS

FIATAL KÉZSEBÉSZEK FÓRUMA



2022. szeptember 15-16. | Tokaj


PROGRAMFÜZET



Internal Brace™

Augmentation for the Hand

Protect Your Soft Tissue Repairs and Reconstructions




Multiple Indications, Including

- Dorsal and interosseous SL repair
- Thumb UCL repair
- CMC suspensionplasty

Knotless SwiveLock® Technology and FiberWire®/SutureTape

- Strong and reliable fixation
- Forked eyelet facilitates graft insertion into blind tunnel



DX SwiveLock®
with forked eyelet

KÖSZÖNTŐ

Kedves Barátaim, Tisztelt Kollégák!

Szeretettel köszöntünk minden kézsebészet iránt érdeklődő kollégát és nem szakmabelit is a Triton Life Magán Egészségügyi csoport szervezésében a Magyar Kézsebész Társaság 28. Kongresszusán Tokajban.

Bolond világot élünk! Egy embertelen villámháború kellős közepén, harmadik éve az egész világot félelemben tartó és megbénító világjárványból próbálunk kikászálódni. A mindenkit sokkoló és riogató média katasztróféahíradása által generált begubózásból kikandikálva, elcsodálkozunk azon, hogy valamikor normálisan, emberhez méltóan is volt alkalmunk élni, gyógyítani, tanulni, tanítani, beszélgetni, utazni, barátkozni és szórakozni.

Egy gazdasági világválság csúszós lejtőjén ügyeskedve próbálunk megkapaszkodni abba, ami mindig is biztos pont volt az életünkben: szeretett szakmánkba, a kézsebészetbe. Hiszem, hogy a világjárvány ideje alatt háttérbe sorolt, sem életmentő volta, sem anyagi hozadéka által nem priorizált szakmánkra, tudásunkra az embereknek, a társadalomnak szüksége van. A szemetet be lehet seperi az ágy vagy szekrény alá, de előbb utóbb, úgy is ki kell takarítani. Bízunk abban, hogy ehhez a nagytakarításhoz előbb utóbb szükség lesz a hozzáértő szakemberre, akinek önzetlenül adott tudását, a társadalom igénybe fogja tudni venni. A mi feladatunk, hogy a nehéz körülmények ellenére is gyarapítsuk, mélyítsük ezt a tudást, „tartsuk szárazon a puskaport” mert előbb utóbb szükségünk lesz rá.

Mivel tudjuk, hogy a természet sosem hagy cserben, mindig támogat, véd és elkápráztat, ezúttal a természet kellős közepén szerveztük meg találkozónkat. Meg vagyunk győződve arról, hogy a mértékkel fogyasztott, minőségi bor hatása egészségünkre, kedvünkre és társas kapcsolatainkra is több pozitív hatást gyakorol, mint egy szakajtó gyógyszer vagy tudatmódosító dezinformáció.

A Kongresszus tudományos programját csütörtökre és péntekre szerveztük, mely befejeztével minden természetet és egy kis egészséges testmozgást kedvelő kollégát szeretettel várunk délután egy rövid biciklizésre, mely végeztével szalonasütésre, pörköltfőzésre és természetesen tokaji borok kóstolására is lehetőséget biztosítunk a MARIASY borászat és birtokon.

Másnap szombaton reggel 10:00 órától egy kb. 30 km-es biciklitúrát szervezünk azok részére, akik „túléltek” a péntek esti borozgatást és úgy gondolják, hogy maradt még ledolgozni való kalória.

Legyen ez a Kongresszus az újra nyitás, a kézsebészeti újjászületésének ünnepe.



SZAKMAI INFORMÁCIÓ

Dr. Szabó Zsolt

Triton Life Kft.

1134 Budapest, Róbert Károly körút 64.

SZERVEZŐ TITKÁRSÁG

Asszisztencia Szervező Kft.

1055 Budapest, Szent István körút 7.

Tel.: +36 1 350-1854

E-mail: mkt@asszisztencia.hu

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

KONGRESSZUS HELYSZÍNE

Paulay Ede Színház - Tokaj

3910 Tokaj, Serház u. 55

A KONGRESSZUS IDEJE

2022. szeptember 15-16.

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ

2022. szeptember 15. csütörtök: 08:00-17:00

2022. szeptember 16. péntek: 08:00-12:00

SZAKMAI KIÁLLÍTÁS

2022. szeptember 15. csütörtök: 10:00-16:45

2022. szeptember 16. péntek: 09:00-12:30

RÉSZVÉTELI DÍJAK

Helyszíni regisztrációs díjak

(MKT tag, nem MKT tag, szakdolgozók, gyógytornászok):	40 000 HUF
MKT tag nyugdíjas	9 000 HUF
Kiállítói személyzet extra	18 500 HUF

A részvételi díjak egy fő részére tartalmazzák:

Előadásokon való részvétel • névkitűző • programfüzet • kávészüneti fogyasztások • ÁFA

A részvételi díjak étkezést (kávészünetek) is tartalmaznak, melyek a hatályos törvények értelmében a számlán külön, megbontva, közvetített étkezésként kerülnek feltüntetésre.

Részvételi díj nem tartalmazza, ezért külön rendelést igényel:

Csütörtöki ebéd	5.000 Ft
Pénteki ebéd	5.000 Ft

Felhívjuk figyelmüket, hogy az MKT társasághoz kötött kedvezményes részvételi díjra csak azok jogosultak, akik az esedékes társasági tagsági díjat befizették!

A tagoknak szóló díjjal regisztráló résztvevők vállalják, hogy esetleges tagdíjtarozásukat a Társaság felé haladéktalanul rendezik. Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogosultság ellenőrzésre kerül és a tagdíj befizetés elmulasztása esetén a regisztrációs díj módosításra kerül.

AKKREDITÁCIÓ

A kongresszus orvosi (OFTEX) és a szakdolgozói (ETI) akkreditációja folyamatban van. A kapott pontokról a résztvevőket e-mail formájában értesítjük.

Figyelem! A kreditpontok igényléséhez kérjük, hogy a kongresszust követően megküldött kérdőívet szíveskedjen kitölteni.

NÉVKITŰZŐ

A kongresszus ideje alatt a helyszínen folyamatosan kérjük a névkitűző használatát.

ELŐADÁSOK LEADÁSA

Az előadásokat (Power Point) kérjük legkésőbb az adott szekció előtt 1 órával leadni a technikus kollégának az előadás átvételi ponton.



TÁRSASÁGI PROGRAMOK

2022.09.15. CSÜTÖRTÖK, 19:00 – 01:00

Borkóstolás, bankett vacsora és Buli

A kongresszus Szervezőbizottsága szeretettel várja a bankett vacsora résztvevőit a tokaji Hét Szőlő Rákóczi Pincében tartandó borkóstolásra, majd azt követően a Zsinagógában tartandó vacsorára.

A borkóstolás alatt a kiváló borokhoz előételt kínálunk, míg a vacsorához 2 órás korlátlan alkoholos italcsomag (üdítő, sör-bor) jár.

A korábbi évek szokásaihoz híven a bankett vacsora után Bulit szervezzük, melyre minden kedves résztvevőt szeretettel várunk (azokat is, akik a borkóstolással összekötött bankett vacsorára nem váltottak jegyet).

A programon (borkóstolás és bankett vacsora) való részvétel díja 23.000 Ft.

FIGYELEM! A Pincében a hőmérséklet 12-14° fok körül van, így kérjük gondoskodjanak meleg öltözetről.

2022.09.16. PÉNTEK, 15:00 – 17:00

Biciklitúra a Tokaj hegy körül

A Kongresszus befejezését követően a sportos, vállalkozó kedvűeknek szervezünk egy rövid, kezdő szintű kerékpártúrát, ami komoly erőfeszítés nélkül is 1,5 óra alatt bárki által teljesíthető, szinte végig sík területen, jó minőségű aszfaltzott kerékpárúton javarészt. A túra hossza 20 km

2022.09.16. PÉNTEK, 17:00-TÓL

Garden party a MARIASY borászatban.

A biciklitúra után egy pezsgő- és borkóstolóval egybekötött, informális „garden party”-ra hívjuk a kerekesezőket és azokat is, akik inkább pihennének a biciklizés helyett a Curgó völgy végén található MARIASY borászatban. A megjelenés teljesen sportos ruházatban javasolt, ugyanis a birtokon a szőlőterületek bejárása komoly erőnléti próba lesz, de igyekszünk gondoskodni a borok mellé egy kis harapnivalóról, a jó hangulat fokozásához pedig a jó zenéről.

2022.09.17. SZOMBAT, 10:00-TÓL

Biciklitúra (kb. 30 km)

Azoknak a kedves kollegáknak, akik „túléltek” a péntek esti borozgatást és úgy gondolják, hogy maradt még ledolgozni való kalória, egy kicsit hosszabb kerekézést szervezünk Erdőbényét megcélózva szombaton délelőtt.

PROGRAMÁTTEKINTŐ

2022. SZEPTEMBER 15. CSÜTÖRTÖK | SZÍNHÁZTEREM

- 09:00-09:10 Megnyitó
- 09:10-10:30 **Szekció 1.**
- 10:30-11:00 Kávészünet
- 11:00-12:30 **Szekció 2.**
- 12:30-13:30 Ebédszünet, MKT Közgyűlés 1. meghirdetés
- 13:30-15:00 **Szekció 3.**
- 15:00-15:30 Kávészünet
- 15:30-16:45 **Szekció 4.**
- 16:45-17:45 MKT Közgyűlés 2. meghirdetés
- 19:00-01:00 Borkóstolás, bankett vacsora és Buli

2022. SZEPTEMBER 16. PÉNTEK | SZÍNHÁZTEREM

- 09:00-10:30 **Szekció 5.**
- 10:30-11:00 Kávészünet
- 11:00-12:20 **Szekció 6.**
- 12:20-12:30 A Kongresszus zárása
- 15:00-17:00 Biciklitúra a Tokaj hegy körül
- 17:00-tól Garden party a MARIASY borászatban

2022. SZEPTEMBER 17. SZOMBAT

- 10:00-tól Biciklitúra (kb. 30 km)

Szerencsehozók

Y-lemez*

distalis humerus supracondylar-
és középső szártörésekhez

poliaxiális furatok a distalis végén
letörhető vég és modellálhatóság
szögstabil rögzítés a száron
csökkentett felfekvő felület
széles méretválaszték
oldalsemleges alak

* Kiterjesztett indikáció: periprotetikus-
és intramedulláris szeg alatti törések,
tumorok a középső- és distalis
harmad határán



medimetal®

3300 Eger
Eger Berva felsőtárkányi 2478. hrsz.
tel.: +36 36 415 577
e-mail: medimetal@medimetal.hu
www.medimetal.hu



Mölnlycke® egységcsomagok

Egyetlen egységcsomagban minden,
amire egy beavatkozásnál szüksége van

Amit a Mölnlycke® egységcsomagjai nyújtanak:

- Hatékonyság és időmegtakarítás a műtéti előkészület során
- Központban a betegbiztonság
- Egyedi összeállítás a valós igényeknek megfelelően
- Széles komponens választék, akár szakmaspecifikus termékekkel
- Kevesebb hulladék a fenntarthatóság szolgálatában

További információért látogasson el a
www.molnlycke.hu oldalra

Mölnlycke Health Care Kft. 1134 Budapest, Dévai utca 26-28. Tel.: 06 1 477 3080. A Mölnlycke névjegyek, nevek és logók világszerte a Mölnlycke Health Care vállalatcsoportok egyik vagy több tagjának a nevére lettek nyilvántartásba véve. Mölnlycke Health Care AB, P.O. Minden jog fenntartva. HQIM002854





2022. SZEPTEMBER 15. CSÜTÖRTÖK | SZÍNHÁZTEREM

09:00-09:10	MEGNYITÓ <i>Üléselnök: Lenkei Balázs</i>
09:10-10:30	SZEKCIÓ 1. <i>Üléselnökök: Tóth Ferenc, Juhász Nóra</i>
A-0034	ÜDVÖZLÉS, HASZNOS INFÓK Szabó Zsolt <i>Triton Life</i> 10 perc
A-0019	HOGYAN LESZ KEVESEBB HIBÁM A RADIUS DISTALIS VÉG SYNTHESISEI SORÁN? Lenkei Balázs, Lakatos Adrienn <i>Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Traumatológia</i> 10 perc
A-0016	A BENNETT-TÖRÉS ANATÓMIÁJA Benis Szabolcs¹, Kandár Zoltán¹, Ruttkay Tamás², Baksa Gábor² <i>¹Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház Székesfehérvár, Mozgásszervi Sebészeti Centrum, Baleseti Sebészeti Osztály; ²Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstan Intézet, Alkalmazott és Klinikai Anatómiai Laboratórium</i> 10 perc
A-0015	KÖZÉPSŐ UJJ KÖZÉPPEREC BÁZIS INVETERÁLT PILON TÖRÉSÉ- NEK ELLÁTÁSA Szabó Tamás <i>Pécsi Tudományegyetem, Traumatológiai és Kézsebészeti Klinika</i> 10 perc
A-0028	TAPASZTALATAINK TITÁN MINILEMEZEKKEL ÉS CSAVAROKKAL Laczkó Laura, Mihály Zoltán <i>Honvédkórház, Budapest, Általános Traumatológiai osztály</i> 10 perc
A-0007	WALANT ÉRZÉSTELENÍTÉSBEN VÉGZETT EPL-EIP ÍNTRANSZFER Szakács Noémi, Hergár Luca <i>Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika</i> 10 perc
	Diskusszió
10:30- 11:00	Kávészünet

2022. SZEPTEMBER 15. CSÜTÖRTÖK | 11:00-12:30

11:00-12:30	SZEKCIÓ 2. Üléselnökök: Lenkei Balázs, Szabó Tamás
A-0031	AN UPDATE ON THE MANAGEMENT OF ACUTE SCAPHOID WAIST FRACTURE Hobby Jonathan <i>Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust</i> 10 perc
A-0006	POSTTRAUMÁS KOMBINÁLT CARPÁLIS INSTABILITÁS ESETETÉNEK ISMERTETÉSE Seress György ¹ Altmark-Klinikum Salzwedel Unfallchirurgie, Orthopädie und Wiederherstellungschirurgie (osztályvezető Ch. Yücel); ² Margit Kórház Pásztó Egynapos Sebészet (Igazgató : Dr. Boczek Tibor) 10 perc
A-0008	SCAPHOLUNARIS SZALAGPLASZTIKA BIOTENODESIS CSAVAROKKAL ÉS SUTURETAPE-EL Szakács Noémi, Hergár Luca <i>Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika</i> 10 perc
A-0021	A SCAPHOLUNARIS INSTABILITÁS KEZELÉSI ELVEI OSZTÁLYUNKON Tóth Ferenc, Mátyás Viktor <i>Uzsoki Utcai Kórház</i> 10 perc
A-0022	A SCAPHOLUNARIS DISSOCIATIO MŰTÉTI KEZELÉSE OSZTÁLYUNKON Tóth Ferenc, Mátyás Viktor <i>Uzsoki Utcai Kórház</i> 10 perc
A-0033	A SCAPHO-LUNARIS DISSZOCIÁCIÓK LEGJOBB KEZELÉSE: VAN ILYEN? Szabó Zsolt <i>Triton Life</i> 10 perc
	Diszkusszió



2022. SZEPTEMBER 15. CSÜTÖRTÖK | 12:30-15:00

12:30-13:30	Ebédszünet, MKT közgyűlés 1. meghirdetés
13:30-15:00	SZEKCIÓ 3. <i>Üléselnökök: Bajdik Beáta, Rupnik János</i>
A-0003	KÖZÉPPEREC OSTEO MYELITIS KEZELÉSE, 2 ESET BEMUTATÁSA Juhász Nóra¹, Tóth Luca Ilona² <i>Manninger Jenő Baleseti Központ</i> 10 perc
A-0009	OSTEO MYELITIS A KÉZEN – KEZELÉSI IRÁNYELVEK ÉS 3 ESETBEMUTATÁS Hergár Luca¹, Szakács Noémi¹ <i>¹Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika</i> 10 perc
A-0012	SZOKATLAN FERTŐZÉS NYOMÁBAN - ATÍPUSOS MYCOBACTERIOSIS Tóth Luca Ilona¹, Juhász Nóra² <i>Dr. Manninger Jenő Baleseti Intézet</i> 10 perc
A-0025	A MÉLYTENYÉRI PHLEGMONE KIMENETELE Mihály Zoltán <i>Honvédkórház, Általános Traumatológiai osztály</i> 10 perc
A-0004	IDEGSZÖVET EREDETŰ TUMOROK ÉS TUMORSZERŰ ELVÁLTOZÁSOK A KÉZEN ÉS A FELSŐ VÉGTAGON Kovács János, Kertész Gábor, Zakupszky Zoltán, Haga Ágnes <i>Bács-Kiskun Megye Kórháza, Kecskemét</i> 10 perc
A-0011	EGY BOARDER LINE TUMOR ELLÁTÁSÁNAK TANULSÁGAI Urbán Ferenc, Frendl István <i>Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Kenézy Gyula Campus, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály</i> 10 perc

2022. SZEPTEMBER 15. CSÜTÖRTÖK | 13:30-01:00

A-0013	HIGHGRADESARCOMÁK ESETÉN VÉGZETT DUPLA SUGÁRREZEKCIÓ A KÉZEN Szakács Noémi¹, Hergár Luca¹ <i>Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika</i> 10 perc
	Diskusszió
15:00-15:30	Kávészünet
15:30-16:45	SZEKCIÓ 4. Üléselnökök: Szakács Noémi, Rosero Viviana Maya
A-0001	NYEREGÍZÜLET KONZERVATÍV KEZELÉSE ÉS SAJÁT TAPASZTALAT MEGOSZTÁSA - IBSA PHARMA KFT. SZPONSORÁLT ELŐADÁSA Hetthessy Judit <i>Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika, Kézsebészet</i> 24 perc
A-0024	KÉZTŐCSONT PROTÉZIS Mihály Zoltán, Bartalos Balázs <i>Honvédkórház, Általános Traumatológiai osztály</i> 10 perc
A-0027	KEZDETI TAPASZTALATAINK A TOUCH CMC PROTÉZIS RENDSZERREL Bartalos Balázs¹, Mihály Zoltán² <i>MH EK Honvédkórház.</i> 10 perc
A-0036	A KÉZSEBÉSZET VEZETŐ TÜNETE: A FÁJDALOM ÉS ANNAK MENEDZSELÉSE INTERAKTÍV BESZÉLGETÉS A FÁJDALOMRÓL A KÉZSEBÉSZETBEN - BERLIN-CHEMIE / MENARINI KFT. SZPONSORÁLT ELŐADÁSA Szabó Zsolt <i>Triton Life</i> 25 perc
	Diskusszió
16:45-17:45	MKT közgyűlés, 2. meghirdetés
19:00-01:00	Borkóstolás, Bankettvacsora és Buli

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK
GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA

O R T O B R A C E



1074 Budapest, Csengery u. 2.
Tel.: +36 1 341 4363
Mobil: +36 20 953 8844
+36 20 934 6466



Törzsfűzők



Művégtagok



Nyakrögzítők



Járógépek



Gyógycipők



2022. SZEPTEMBER 16. PÉNTEK | SZÍNHÁZTEREM

09:00-10:30	SZEKCIÓ 5. Üléselnökök: Bábás Géza, Hetthéssy Judit
A-0002	CARPALIS ALAGÚT FELSZABADÍTÁS - TÉNYLEG EGYSZERŰ? Lénárt Anett <i>Budapest Mozgásszervi Magánrendelő</i> 10 perc
A-0005	A NYITÁS POLITIKÁJA: 1. INTERDIGITALIS WEB KONTRAKTÚRÁK MEGOLDÁSA – IRODALMI ÁTTEKINTÉS ÉS SAJÁT TAPASZTALATOK Szlovák Sándor, Koroknai András <i>Országos Mozgásszervi Intézet-OORI, Ortopéd Sebészeti Osztály</i> 10 perc
A-0014	AZ ÍNSÉRÜLT BETEGEK FUNKCIÓJÁT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK Lakatos Adrienn, Csákányi István, Lenkei Balázs <i>B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Traumatológiai Osztály</i> 10 perc
A-0018	ÍNSÉRÜLÉSEK BORSOD MEGYÉBEN - STATISZTIKAI ANALÍZIS Csákányi István, Lakatos Adrienn, Lenkei Balázs <i>B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Traumatológiai Osztály</i> 10 perc
A-0037	A HAJLÍTÓIN SÉRÜLÉSEK MŰTÉTI ELLÁTÁSÁT KÖVETŐ REHABILITÁCIÓ Tőzsér Anita <i>BAZ Megyei Központi Kórház Fiziotherpia</i> 10 perc
A-0020	NINCS TENDOFIL MOST MIT CSINÁLJAK? Lenkei Balázs, Lakatos Adrienn <i>Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Traumatológia</i> 10 perc
A-0010	GONIOMÉTER HASZNÁLATÁNAK JELENTŐSÉGE DUPUYTREN BETEGSÉGBEN Tolnai-Szebeny Dora¹, Selymes David², Hetthéssy Judit^{1,2} <i>Semmelweis Egyetem</i> 10 perc



2022. SZEPTEMBER 16. PÉNTEK | 09:00-12:20

A-0026	„GREATER ARC INJURIES” - IRODALMI ÁTTEKINTÉS ÉS AHOGY MI CSINÁLJUK Péterfy Nóra¹, Hetthéssy Judit Réka^{2,3} ¹ Észak-közép-budai Centrum Új Szent János Kórház és Szakrendelő Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály; ² Kézklinika; ³ Semmelweis Egyetem 10 perc
	Diszkusszió
10:30- 11:00	Kávészünet
11:00-12:20	SZEKCIÓ 6. Üléselnökök: Lenkei Balázs, Szabó Zsolt
A-0032	THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS IN HAND SURGERY Hobby Jonathan Hampshire Hospitals NHS Foundation Trust 20 perc
A-0023	KIHÍVÁS A KÉZSEBÉSZETBEN, AVAGY KI MIT TUD A KÉZRŐL! Rosero Viviana Maja DPC Merényi Gusztáv Kórház, Traumatológiai és Kézsebészeti osztály 20 perc
A-0017	KÉZSÉRÜLTEK A COVID-19 ELSŐ HULLÁMA ALATT Lakatos Adrienn, Lenkei Balás B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktatókórház Traumatológiai Osztály 10 perc
A-0029	A KÉZSEBÉSZET HELYZETE MAGYARORSZÁGON, MILYEN KI-UTAK LÉTEZNEK Szabó Zsolt Triton Life 10 perc
A-0030	A MAGÁN ÉS ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGY JELENLEGI ÉS VÁRHATÓ KAPCSOLATA Fábián Lajos Triton Life 10 perc

2022. SZEPTEMBER 16. PÉNTEK | 11:00-17:00

A-0035	ÖSSZEFOGLALÓ Szabó Zsolt <i>Triton Life</i> 10 perc
12:20-12:30	KONGRESSZUS ZÁRÁSA <i>Üléselnök: Lenkei Balázs</i>
15:00-17:00	Biciklitúra a Tokaj hegy körül
17:00-től	Garden party a MARIASY borászatban

2022. SZEPTEMBER 17. SZOMBAT

10:00-tól	Biciklitúra (kb. 30 km)
-----------	-------------------------

TÁMOGATÓK, KIÁLLÍTÓK

FŐTÁMOGATÓ:



**BERLIN-CHEMIE
MENARINI**

Innovációval az életminőség javításáért!

BERLIN-CHEMIE/A.MENARINI KFT.

TÁMOGATÓK:



IBSA PHARMA KFT.



ORTHOVISION KFT.

Palmedico
Kereskedelmi és szolgáltató Kft.

PALMEDICO KFT.



TRITONLIFE KFT.

KIÁLLÍTÓK, HIRDETŐK:

BIONIKA MEDLINE KFT.

KONSENS KFT.

MEDIMETÁL KFT.

MÖLNLYCKE HEALTH CARE KFT.

ORTOBRACE KFT.

PEGERA MEDICAL KFT.

Köszönjük támogatásukat!

TruFuture

A modern, high-tech operating room with blue lighting. The room features a large surgical table in the center, surrounded by various medical monitors and equipment. The ceiling is equipped with multiple bright surgical lights. The overall atmosphere is clean and professional, emphasizing advanced medical technology.

Palmedico Kft.
1125 Budapest
Tusnádi u. 16.
06 209 459 320
www.palmedico.hu

SKUDEXA®

Tramadol-hidroklorid + Dextetopropfen

75 mg/25 mg

Multimodális, hatásos analgészia és az akut fájdalom gyors csillapítása egyetlen tablettában^{1,3,4,5}

Mérsékeltől súlyosig terjedő akut fájdalom esetén²

Opioid típusú analgetikum/NSAID²

Orális fix dózisú kombináció²

Szuperior fájdalomcsillapítás⁵

Gyorsabban kialakuló hatás⁵*

Nagyobb mértékű és tartós fájdalomcsillapítás⁵*

Kedvező biztonságossági profil⁵

* vs. 75 mg tramadol / 650 mg paracetamol kombináció

Terápiás javallatok²

A mérsékeltől súlyosig terjedő akut fájdalom rövidtávú tüneti kezelése olyan felnőtt betegek számára, akiknél a fájdalom a tramadol és dextetopropfen kombináció alkalmazását teszi szükségessé.²

Adagolás²

Felnőttek: A javasolt adag egy tableta. Szükség szerint további dózisok alkalmazhatók, de az adagolás intervallum nem lehet 8 óránál rövidebb, és a kezelés időtartama nem haladhatja meg az 5 napot.²

DAVID

Dextetopropfen Analgesic eVolution with tramaDol

VIZSGÁLAT⁵

A tramadol/dextetopropfen kombináció összehasonlítása tramadol/paracetamol kombinációval mérsékeltől súlyosig terjedő akut fájdalom esetén: randomizált, kettős vak, placebo és aktív kontrollis, parallel csoportos vizsgálat eredményei impaktált bölcsességfog extrakcióját követően kialakult fájdalom modellben (DAVID vizsgálat)⁵

▼ Skudexa 75 mg / 25 mg filmtabletta

75 mg tramadol-hidroklorid és 25 mg dextetopropfen filmtablettáknént

Kérjük, olvassa el az alkalmazási előírás teljes szövegét a mellékletek, ellenjavallatok és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések teljes listáját.

A hatályos "alkalmazási előírás" teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésgépesztügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon, ÖGYEI honlapon keresztül történő elérési útvonalon: www.ogyei.gov.hu; ADATBAZISOK, NYILVANTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve (gyógyszer család keresés esetén: szabadnevű keresésben a termék „brand név” megadása), a „KERESÉS INDÍTÁSA”  **Alkalmazási előírás** hipertíre linkre kattintás. A készítmény nem támogatott. Ajánlott fogyasztói ár: Skudexa 75mg/25mg filmtabletta 10x 1 307 Ft Skudexa 75mg/25mg filmtabletta 15x 1 750 Ft. Az aktuális árak tekinthetnek eltérő, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Bérés útján: <http://www.neak.gov.hu>; SZAKMÁNAK; GYÓGYSZER/ GYÓGYSZERTÁJ, SEGÉDKEZŐ/ GYÓGYSZERDOLGOZÓ TÁMOGATÁSOK; Egészségügyi szakterületek: PUBLIKUS GYÓGYSZERŐZÉS/ VEGÉLES TÖRZS Kiadatkód: Kádárlov orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V).

▼ Ez a gyógyszer okozhat felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakterületek orra kérjük, hogy jelentenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Nemkívánatos hatások, mellékhatások: A Skudexa tablettával végzett klinikai vizsgálatokban leggyakrabban megfigyelt mellékhatások az alábbiak voltak: hányás (a betegek 2,9%-a), hányinger (betegek 2,7%-a) és szédülés (a betegek 1,1%-a). A dextetopropfen alkalmazási előírásában szereplő leggyakoribb mellékhatások: Gyakori (≥1/100 <1/10, a betegek 1-10%-a érintett): Ádóműködés, álmatlanság, dyspepsia, hányinger, hányás. A tramadol alkalmazási előírásában szereplő leggyakoribb mellékhatások: Nagyon gyakori (≥1/10, a betegek 10%-a érintett): szédülés, hányinger. Gyakori (≥1/100 <1/10, a betegek 1-10%-a érintett): fejfájás, szomolencia, obstitáció, szédülés, szédülés, hányás, hyperhidrosis, fáradtság érzés. **Ellenjavallatok:** Folyamatosan kell venni a dextetopropfen és a tramadol monoterápia esetében jelentett ellenjavallatokat. A dextetopropfen nem alkalmazható az alábbi esetekben: dextetopropfen vagy bármely más nem-steroid gyulladáscsökkentő szerrel (NSAID) vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység; ha NSAID szedése után asztmás roham, bronchospasmus, akut rhinitis lépett fel, orrpolip fejlődött ki, urticaria vagy angioneurotikus oedema jelentkezett; ketopropfen vagy furokizelés kapcsán előforduló, ismeretlen eredetű vagy fototoxikus reakciók; ha aktív peptikus gyomorfekély, gastritisz, gastrointestinális hemoragiák állnak fenn, illetve ha az anamnézisben gastrointestinális vérzés, fekélyképződés vagy perforáció fordult elő; ha az anamnézisben gastrointestinális vérzés vagy perforáció fordult elő korábbi NSAID kezelés kapcsán; krónikus dyspepsia; más aktív vérzésben vagy vérzési rendellenességben; Crohn-betegség vagy colitis ulcerosa; súlyos szívelégtelenség; közepesen súlyos vagy súlyos vesekárosodás [kreatinin-clearance <50 ml/perc]; súlyos májfunctió zavar (Child-Pugh C); haemorrhagiás diathesis vagy más vérzékenység; súlyos dehidratáció esetén. A tramadol nem alkalmazható az alábbi esetekben: tramadol vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység esetén; alkohol, hipnotikum, fájdalomcsillapítóval, opioidokkal vagy pszichotrópokkal történő akut intoxikáció; monoamin-oxidáz (MAO) gátló terápia alatt, illetve a kezelés felfüggesztését követő 14 napon belül; kezelés nem megfelelően kontrollált epilepsia esetén; súlyos légzésdepresszió esetén. **Különleges figyelmeztetések és az alkalmazással kapcsolatos óvintézkedések:** Folyamatosan kell venni a dextetopropfen és a tramadol monoterápia esetében jelentett különleges figyelmeztetéseket és

óvintézkedéseket. Kerüldendő a dextetopropfen egyidejű alkalmazása más NSAID-okkal, beleértve a szelektív ciklooxygenáz (COX) -2-gátló szereket is. A gastrointestinális vérzés, fekély vagy perforáció kockázata növekszik az NSAID-ok adagjának emelésével, illetve olyan betegek esetében, akiknek korábban volt már gyomorfekélyük, különösen, ha az vérzéssel vagy perforációval súlyosított volt, valamint idős koruknál. Károsodott veseműködés esetén az NSAID-ok alkalmazása a vesefunkció romlását, folyadék-visszatartást és ödéma képződést eredményezhet. Fokozott óvatosság szükséges diuretikus kezelésben részesülő, illetve hypovolaemiára hajlamos betegeknél is, mert esetükben fokozott a nephrotoxikus kockázat. Dextetopropfen alkalmazása vezethet a vesét érintő mellékhatások kialakulásához. Nem megfelelően kontrollált hypertonia, pangós szívelégtelenség, diagnosztizált ischaemias szívelégtelenség, perifériás artériás betegség és/ vagy cerebrovaszkuláris betegség esetén a dextetopropfenrel történő kezelés csak gondos mérlegelés után szabad megkezdés. Hasonló megfontolás szükséges olyan betegek tartós kezelésének megkezdése előtt, akiknél cardiovascularis betegségekre hajlamosító tényezők (pl. hypertonia, hyperlipidaemia, diabetes mellitus, dohányzás) állnak fenn, idős korban esetében nagyobb a nem-steroid gyulladáscsökkentőkkel összefüggő mellékhatások gyakorisága, különösen a gastrointestinális vérzés vagy perforáció, amelyek végetek lehetnek. A tramadol csak fokozott óvatossággal adható fejsérülts, shock, bizonytalan eredetű csökkentett állapottal, a legközönséges vagy a légzésfunkció zavarai, koponyanyomásnövekedés esetén. Opiátokra érzékeny betegeknél a tramadol csak óvatossággal alkalmazható. Fokozott körültekintés szükséges légzésdepresszió, egyidejűleg alkalmazott központi idegrendszeri depresszánsok esetén. Epilepsia vagy görcsrohamokra hajlamos betegek tramaddal csak kényszerítő körülmények fennállása esetén kezelhetők. Tolerancia, pszichés és fizikai függőség alakulhat ki, különösen hosszú távú alkalmazást követően. Gyógyszerabúzus vagy függőségre hajlamos betegek csak rövid ideig, szigorú orvosi felügyelet mellett kezelhetők tramaddal. Ha egy beteg nem igényel további tramadol-kezelést, az elvonási tünetek megelőzése céljából a dózis fokozatos csökkentése javasolt. A nyugtatók, mint például a benzodiazepinek vagy hasonló gyógyszerek és a Skudexa egyidejű alkalmazása szédülést, légzésdepressziót, kóma és halált okozhat. Szedatív gyógyszerekkel egyidejűleg történő előírása esetén, a legcautosabban hatásos dózist kell alkalmazni, és a kezelés időtartamának a lehető legrövidebbnek kell lennie. Polioellenes érzékeléssel szerotoninszint-számolási szomatok be olyan betegek esetén, akik tramadol kaptak egyidejűleg szerotonergikus gyógyszerekkel kombinálva vagy önmagában. Terhesség és szoptatás során a Skudexa alkalmazása ellenjavallt.

1. Moore RA, McQuay HJ, Tomazewski J, Raba G, Tufanaru D, Lelievre N, et al. BMC Anesthesiol. 2016 Jan 22;16:9. 2. SKUDEXA®, Alkalmazási előírás (2021.08.05.) 3. McQuay HJ, Moore RA, Berta A, Gaiulidovs O, Fülöp B, Pavonkova N, et al. Br J Anaesth. 2016 Feb;116(2):269-76. 4. Moore RA, Goy-Escoda C, Figueiredo R, Tóth-Bogi Z, Dietrich T, Miller S, et al. J Headache and Pain. 2015;16:60. 5. Goy-Escoda C, Hanna M, Montero A, Dietrich T, Miller S, Giergler E, et al. BMJ Open. 2019 Feb 19;9(2):e023715. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023715.

 **BERLIN-CHEMIE**
MENARINI

Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.
1087 Budapest, Hungária krt. 30/A. Tel.: +361 799 7320

HU-SKU-15-2021-v01-printad-#26878
Lezárás dátuma: 2021.08.24
Érvényesség dátuma: 2023.08.24